

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **36** del 15 Aprile 2013

OGGETTO: Attestazione di conformità progetto di ammodernamento e miglioramento performance produttive Centro Olio Val d'Agri – nuova 5 linea trattamento gas – Variante al P.C. n.37/2012 - della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production a.i. Alta Val d'Agri.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n.18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n°13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art.14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'art.37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n.771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art.37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n.1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto *"Insediamento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010"*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza approvato ai sensi della L.R. n. 5 febbraio 2010 n. 18 e pubblicato sul B.U.R. Regione Basilicata n. 11 dell'1/04/2012;

VISTO il comma 3, dell'art. 38 L.R. n.18 del 5 febbraio 2010 che prevede, sino all'approvazione dei nuovi regolamenti, l'applicazione dei regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

PREMESSO che la Società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production è insediata nell'a.i. Alta Val d'Agri Comune di Viggiano, con un impianto denominato Centro Olio per l'estrazione del petrolio su un lotto dell'estensione di mq.181.850 ed una superficie coperta di mq.59.917,93;

CHE con nota del 01/03/2013, acquisita al Prot. ASI al n.1270 del 04/03/2013, la società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production ha trasmesso il progetto di variante al P.C. n.37 rilasciato dal Comune di Viggiano in data 16/10/2012 e SCIA del 06/02/2013 per l'ammodernamento e miglioramento performance produttive Centro Olio Val d'Agri – nuova 5 linea trattamento gas sito nell'a.i. di Alta Val d'Agri richiedendo il rilascio del nulla-osta per la richiesta del Permesso di Costruire al Comune di Viggiano;

CHE con nota del 05/04/2013, acquisita al Prot. ASI al n.1950 in pari data, il Responsabile dell'area Edilizia e Urbanistica del Comune di Viggiano ha trasmesso il progetto di variante al P.C. n.37 del 16/10/2012 e alla SCIA del 06/02/2013 per l'ammodernamento e miglioramento performance produttive Centro Olio Val d'Agri – nuova 5 linea trattamento gas sito nell'a.i. di Alta Val d'Agri, richiedendo il nulla - osta di competenza;

ESAMINATO il progetto presentato che prevede:

- Il "Pipe Rack" in carpenteria metallica con campate variabili da 3 a 6 mt., posti ad interasse di mt.6,00 per il sostegno di tubazioni e passerelle cavi elettro-strumentali ai piani inferiori e i nuovi refrigeranti ad aria al piano superiore delle dimensioni di mt. [(39,65+36,00+27,25+23,20)] x 6,00 + [22,00 x 3,00] per una superficie coperta pari a mq. 822,60 con sopraelevazione passando da quota 11,80 m a quota 13,50;
 - la variazione della struttura denominata A per quanto concerne le quote interpiano mantenendo un'impronta a terra delle dimensioni di 9,50 x 14,00 + 4,00 x 6,00 per una superficie coperta pari a mq. 157,00;
 - la variazione della struttura denominata B per quanto concerne le quote interpiano mantenendo un'impronta a terra delle dimensioni di 5,50 x 16,00 + 4,50 x 2,50 per una superficie coperta pari a mq. 99,25;
 - la variazione della struttura denominata C con modifiche rispetto al progetto approvato per quanto l'ingombro in pianta previsto delle dimensioni di 5,50 x 15,00 variato nelle dimensioni di 22,15 x 5,00 + 4,50 x 13,00 per una superficie coperta pari a mq. 169,25;
 - la variazione della struttura denominata F con modifiche rispetto al progetto approvato per quanto l'ingombro variato nelle dimensioni di 12,80 x 9,00 per una superficie coperta pari a mq. 115,20;
- la variazione del nuovo edificio sviluppato su due livelli in c.a. gettato in opera variato nelle dimensioni in pianta di mt. 13,60 x 21,10 per una superficie coperta pari a mq. 286,96 da destinare a sala tecnica per l'alloggiamento dei nuovi quadri elettrici con annessa baia aperta in carpenteria metallica delle dimensioni in pianta di mt. 5,00 x 13,00 per una superficie coperta pari a mq. 65,00 da destinare all'alloggiamento dei trasformatori elettrici già autorizzato, con la realizzazione delle scale esterne in acciaio per raggiungere il citato locale annesso;

- le modifiche degli interventi previsti per la realizzazione del termodistruttore, del cansolv e in generale delle strutture riportate;
 - il posizionamento su una struttura in carpenteria metallica denominata E dei refrigeranti;
 - la realizzazione del package A.P.U. avente struttura metallica denominata D con pianta rettangolare di lati 10,00 x 4,60 ed elevazione 4,60 m.;
 - il package produzione soda sarà tutto interrato e composto da setti in c.a.;
 - la realizzazione di una serie di fondazioni e basamenti per l'alloggiamento dei vari equipments (camino, vessel, colonne filtri, pompe, scambiatori ecc.)
 - la realizzazione di ulteriori strutture denominati main support 1,2,3 per l'appoggio di tubazioni;
 - il smantellamento della turbina a gas V470-TG-001, e installata una turbina a vapore V470-MT.003 alloggiata sotto una tettoia parzialmente tamponata in carpenteria metallica;
 - la realizzazione di due nuove strutture metalliche denominate Main support 04 e Main support 05;
 - il smantellamento nell'unità V620 della caldaia ausiliara V620-FG.001° e installata una caldaia V620-FG-001E caldaia ausiliara;
 - l'inserimento di una struttura metallica per il fissaggio del degasatore V620-VH.001B con elevazione max di 13,50 mt;
 - la realizzazione di un fabbricato in cemento armato delle dimensioni in pianta di mt. 7,40 x 4,90 per una superficie coperta di mq. 36,26;
 - l'installazione di un containers delle dimensioni in pianta di mt. 6,06 x 2,44 ed una altezza di mt. 2,95 per l'alloggiamento di valvole;
 - la sopraelevazione dei rack delle zone B,E ed F con l'estensione di due passerelle sul rack della zona F e di due passerelle sul rack della zona G;
- il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica e negli elaborati grafici di progetto, con un aumento di superficie coperta di mq. 1.535,55 e un ingombro volumetrico esterno di mc. 1.836,22 rispetto a quelli oggi assentiti;

CONSIDERATO che il progetto presentato dalla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production non è in contrasto con la normativa del nuovo P.R. dell'area industriale Alta Val d'Agri, approvato con delibera di Consiglio Regionale n.926 del 15/02/2005;

VISTA la delibera n.94 del 22 giugno 2012 con la quale il Consorzio, nelle more della predisposizione, adozione e approvazione di variante allo strumento urbanistico, ai fini del rilascio di nulla-osta consortili e/o attestazioni di conformità al vigente PRG dell'a.i. Alta Val d'Agri, ha introdotto la prescrizione dell'acquisizione del parere preventivo del Comitato Tecnico Regionale ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 (art. 5, comma 4) e art.21 del Dlg n. 334/99;

VISTA la copia della delibera datata 17 luglio 2012 acquisito al Prot. ASI al n.3852 del 18 luglio 2012 con la quale il Comitato Tecnico Regionale per la Basilicata ha rilasciato nulla-osta di fattibilità ai sensi dell'art.21 del Dlg n.334/99 relativo al progetto di ammodernamento e miglioramento delle performance produttive del "Centro Olio Val d'Agri" – Nuova 5 linea di trattamento gas -;

RITENUTO di accogliere le istanze avanzate dalla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production e dal Responsabile dell'area Edilizia e Urbanistica del Comune di Viggiano procedere alla attestazione di conformità al vigente P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri del progetto presentato e rilasciare il relativo nulla-osta da inviare al Comune di Viggiano per gli adempimenti di propria competenza;

CHE, in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 85 del 14/05/2004, recante "norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile", gli oneri dovuti al Consorzio da parte della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production per l'istruttoria della pratica sono pari a € 2.500,00 oltre IVA come per legge;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art.26 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

DELIBERA

1. di accogliere le istanze della società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production e del Responsabile dell'area Edilizia e Urbanistica del Comune di Viggiano intese ad ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto presentato di variante al P.C. n.37 del 16/10/2012 e SCIA del 06/02/2013 per l'ammodernamento e miglioramento performance produttive Centro Olio Val d'Agri – nuova 5 linea trattamento gas sito nell'a.i. di Alta Val d'Agri illustrato in premessa;
2. di attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri del citato progetto presentato dalla ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production così come illustrato in premessa, rilasciando il prescritto nulla-osta;
3. di incaricare l'UTC di trasmettere il progetto approvato al Comune di Viggiano per il rilascio del Permesso di Costruire, fatta salva e a carico della società ENI S.p.A. l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e/o permessi di legge di competenza di altre Amministrazioni e/o Autorità necessari per l'ottenimento del permesso stesso;
4. di richiedere alla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production l'importo di € 2.500,00 oltre IVA come per legge, per l'istruttoria della pratica;
5. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. n.2084 del 12/04/2013 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario, si esprime parere favorevole e si propone di accogliere le istanze avanzate dalla società ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production e dal Responsabile dell'area Edilizia e Urbanistica del Comune di Viggiano, attestare la conformità alle previsioni del P.R.G. dell'a.i. Alta Val d'Agri del progetto e rilasciare il richiesto nulla-osta da inviare al Comune di Viggiano per gli adempimenti di competenza.

Firmato
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO

Tito li, 12/04/2013

Parere del Dirigente Amministrativo:

Visti gli atti, sentito il responsabile del settore controllo di gestione, per quanto competenza, si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e amministrativa del provvedimento che si propone.

Firmato
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Geom. Alfredo ROCCO

Tito li, 15/04/2013

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Rocco LICCIONE

Tito li, 15/04/2013